

# CV

## Imagen del producto

Cajas varias para tableros y/o dispositivos con tapa abulonada



### Aplicaciones

Las cajas para tableros modelo CV se utilizan para alojar todo tipo de elementos de control y/o medición, admiten la colocación de accionamientos, pulsadores y ojos de buey según reglas del arte (indicado en las normas de fabricación). Salvo especificación los productos serán provistos en forma standard bajo normas IRAM-IAP-IEC 79.0/1.



### Normas

Ver datos de Clasificación en páginas N° 17 y 19




### Clasificación

Ver datos de Clasificación en páginas N° 17 y 19




## Tipos de roscas



Ejemplo de Pedido para Distribución de Acometidas


## Códigos de Ø para Acometidas

### EXEMPLO DE PEDIDO CV





Tipo de rosca.  
Ø de accesos.  
Lateral izquierdo.  
Lateral inferior.  
Lateral derecho.  
Lateral superior.  
Código de caja.

## Roscas



Nota: En el caso de requerirse un producto con accesos roscados y la disposición de los mismos no esté contemplada en las codificaciones indicadas, será indispensable la presentación de un diagrama o croquis indicando la disposición y coordenadas al centro de cada acceso, como así también las distancias entre los centros.

## Dimensiones



Peso

En Kg.

